

## 12 ISDN-TK-Anlage

## AGFEO AC 14 WebPhonie



4  
Teilnehmer



Die Telefonanlage AC 14 WebPhonie, für bis zu vier Teilnehmer, können Sie auch zum Einstieg ins Internet nutzen. Mit der USB-Schnittstelle verbinden Sie Ihren PC oder Ihr Notebook via ISDN kinderleicht mit dem Internet. Der Einbau einer ISDN-Karte in den PC entfällt.



## TK-Suite Professional Software

Sie telefonieren ganz einfach per Mausklick, lassen sich an wichtige Termine erinnern oder über eingehende Anrufe informieren.

AGFEO TK-Suite Professional ermöglicht Computer-Telefonie und zentrale Adressverwaltung über Windows, Mac OS X und Linux Rechner. ►Seite 88



## Wartemusik

Eine integrierte Wartemelodie vertreibt Anrufern die Langeweile bis Sie gesprächsbereit sind.

✓ **Profi-Tipp!**

Mit dem Anschluss von original AGFEO TFE erhalten Sie einen Bedienkomfort, den es sonst nur bei Profianlagen gibt.



## Kostenlimit

Für jedes angeschlossene Telefon ist ein Kostenlimit einstellbar. Nach dem Überschreiten des Limits sind nur noch interne Gesprächspartner erreichbar. Das Limit ist über einen Code wieder freischaltbar.



## Günstig telefonieren

Mit entsprechend eingepflegten Tarifen wählt die Anlage immer den für Sie günstigsten Anbieter aus.



## Sparpotential

Ihre vorhandenen analogen Endgeräte wie Telefone, Anrufbeantworter oder Faxgeräte können Sie weiter verwenden.



**Türklingel**

An den analogen Anschlüssen können Sie auch AGFEO Tür-Freisprech-Einrichtungen anschließen.

**Fernsteuerbare Funktionen**

Mit jedem Telefon (auch Mobiltelefon) ist über die AC 14 WebPhonie eine optionale AGFEO Tür-Freisprech-Einrichtung steuerbar. Sie können mit einem Besucher an der Haustür sprechen und auch die Haustür öffnen.

**Internet**

In der Anlage ist ein ISDN-Modem integriert, dieses wird einfach über ein USB-Anschlusskabel mit dem PC verbunden - viel Spaß im www.

**Grundausbau AC 14 WebPhonie**

- 1 ISDN-Mehrgeräteanschluss
- 4 Telefon-, AB- oder Faxanschlüsse
- Wartemusik intern
- 1 USB-Schnittstelle mit ISDN-Modemfunktion
- 1 PC-Schnittstelle (RS 232)
- 1 Softwarepaket TK-Suite Professional

Abmessung:  
215 x 154 x 46 mm (B x H x T)

Tischbetrieb oder Wandmontage  
Stromversorgung: 230 V, 50 Hz, Steckernetzteil

Exportmodell mit Adapterstecker

**Externe Erweiterungsoption**

**Tür-Freisprech-Einrichtungen**

Anbindung von TFE  
▶ Seite 85

Planungshilfen für die AC 14 WebPhonie Anwendungsbeispiel

**Telefon-Empfehlung**

Welche Räume und Geräte möchten Sie integrieren?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

siehe rechte Außenlasche

Analoge Telefone



**NEU!**

# AGFEO Telefon-Empfehlung

## AGFEO Analoge Telefone

T 10 (Seite 32)



T 15 (Seite 34)



DECT 15 (Seite 36)



DECT 20 (Seite 38)



## Weitere Telekommunikationsgeräte

TFE 2/4



Haustür sprechen und öffnen (Seite 85)



Fax



Anrufbeantworter



## AGFEO Analoges Systemtelefon

ST 15 (Seite 42)



## AGFEO Schnurgebundene Systemtelefone (digital)

ST 21 (Seite 44)



ST 31 (Seite 46)



ST 40 (Seite 48)



ST 40 IP (Seite 50)



## SIP Endgeräte

SIP Telefone (RFC)



## AGFEO Schnurlose DECT-Systemtelefone (digital)

DECT 45\* (Seite 52)



DECT 50\* (Seite 54)



SystemHeadset 9120\* (Seite 56)



\*DECT S0-Basis plus

AGFEO DECT Systemtelefone sind nur in Verbindung mit einer DECT S0-Basis plus zu betreiben.

► Seite 59



## Interne Anschlussmöglichkeiten

- Analoge Telefone
- Analoge Systemtelefone
- Schnurgebundene Systemtelefone S0
- Schnurlose Systemtelefone
- Schnurgebundene Systemtelefone UP0
- Schnurgebundene Systemtelefone IP
- SIP Telefone (RFC)

Modulbestückung beachten

benötigt bis zu 2 S0 intern (4 Sprachkanäle)